

BOITIER EXERNE USB3.0 POUR DISQUE DUR SATA 3.5"**738133****MODE D'EMPLOI****Caractéristiques et Spécifications**

- Compatible USB3.0 *SuperSpeed* et USB2.0
- Débit maximum jusqu'à 5 Gbps en USB3.0 et jusqu'à 480Mbps en USB2.0, selon les performances de votre disque dur.
- Accepte les disques durs SATA 3.5 pouces
- Compatible Plug & Play
- Compatible Windows 2000, XP/Vista/7 (32-64 bits)

Système requis

- Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32-64 bits)
- 1 Port USB disponible

Contenu de la boîte

- Boîtier USB3.0 pour disque dur externe SATA 3.5 pouces
- Mode d'emploi
- 1 Câble USB3.0
- 1 Bloc d'alimentation

*Note**Le contenu peut varier selon les pays.*

Installation du disque dur

Suivez les instructions ci-dessous pour installer votre disque dur :

Dévissez le dos du boîtier.



Faites coulisser le châssis pour le sortir.



Reliez le câble SATA et le câble d'alimentation entre le châssis et le disque dur.



Retournez le boîtier afin que le dessous soit dirigé vers le haut puis vissez la première vis pour caler l'alignement, et enfin les autres vis.



Alignez les bords du châssis sur le boîtier et faites-le glisser dedans.



Refermez le tout en remettant les vis que vous aviez enlevées en premier.

Votre boîtier est maintenant installé et prêt à être branché sur l'ordinateur.



Connexion à l'ordinateur

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter le disque dur externe sur votre ordinateur.

- 1 Branchez le bloc d'alimentation CA/CC puis allumez l'interrupteur. Vérifiez que le voyant LED est bien allumé.
- 2 Branchez le câble USB3.0 entre le boîtier externe et un port USB de votre ordinateur.

Installation du pilote

Windows détecte automatiquement le boîtier externe puis installe les pilotes nécessaires au fonctionnement du disque USB3.0 SATA 3.5 pouces.